

<b>Analüüside tellija</b>		
Kuressaare Veevärk AS		
<b>Postiaadress</b>	<b>Saadetud dokumendi nr.</b>	
Pikk 23, Kuressaare linn, Saaremaa vald	<b>Kontaktisik</b>	Andrus Maimjärv
93819 Saaremaa	<b>Telefoni nr.</b>	4533514

<b>Proovivõtu koht</b>			
Kuressaare Veevärk AS, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saaremaa			
<b>Proovivõtu kuupäev</b>	08.05.2025	<b>Saabumise kuupäev</b>	08.05.2025 11:45
<b>Uurimise kuupäev</b>	08.05.2025-09.05.2025	<b>Uurimise eesmärk</b>	enesekontroll
<b>Proovi nr.</b>	<b>Prooviliik</b>	<b>Proovi nimetus</b>	
1	Joogivesi	Linnatrass nr. 1	
2	Joogivesi	Linnatrass nr. 3	
3	Joogivesi	Linnatrass nr. 4	
4	Joogivesi	Linnatrass nr. 5	
5	Joogivesi	Linnatrass nr. 6	
6	Joogivesi	Linnatrass nr. 9	
7	Joogivesi	Linnatrass nr. 10	
8	Joogivesi	Linnatrass nr. 11	
9	Joogivesi	Linnatrass nr. 12	
10	Joogivesi	Unimäe sisenev toorvesi	
11	Joogivesi	Unimäelt väljuv joogivesi	

<b>Analüüs</b>	<b>Analüüsi kood</b>	<b>Meetod</b>	<b>Ühik</b>
Escherichia coli MPN meetodil vees	BV-EcoliMPN	EVS EN ISO 9308-2:2014	arv/100 ml
Coli-laadsed bakterid MPN meetodil vees	BV-koliMPN	EVS EN ISO 9308-2:2014	arv/100 ml

**TULEMUSED:**

<b>Proovi nr.</b>	<b>Analüüs</b>	
	BV-EcoliMPN	BV-koliMPN
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	0
7	0	0
8	0	0
9	0	0
10	0	0
11	0	0

**Kinnitaja:**

Saaremaa osakonna juhataja	Manfred Puck	<i>Kinnitatud elektroonselt 09.05.2025 10:08, kehtib ilma allkirjata</i>
----------------------------	--------------	--

<b>Saadetud e-postiga</b>	<a href="mailto:saarevesi@saarevesi.ee">saarevesi@saarevesi.ee</a> ; <a href="mailto:andrus.maimjarv@saarevesi.ee">andrus.maimjarv@saarevesi.ee</a> ; <a href="mailto:piret.toll@terviseamet.ee">piret.toll@terviseamet.ee</a>
---------------------------	--

Tulemused kehtivad esitatud proovide kohta. Labor ei vastuta proovivõtu ja kaaskirjal esitatud andmete õigsuse eest.

Katseprotokoll ei tohi esitada osade kaupa labori loata.

Katseprotokoll nr SA2500581-BT\_1 väljastatud 09.05.2025 tunnistab kehtetuks katseprotokoll nr SA2500581-BT väljastatud 09.05.2025, kuna on parandatud proovivõtu kuupäev.